


Inhoudsopgave Medimo na implementatie

In de inhoudsopgave met muisklik direct naar de juiste pagina.

Clïënt wel/niet in Medimo, volg beslisboom	2
Beslisboom inzet Medimo	2
Nieuwe Clïënt	3
Stap 1 nieuwe cliënt	3
Apotheken	4
Apotheken regio Huizen	4
Apotheken regio BEL	4
Apotheken regio Weesp	4
Apotheken Regio Naarden/Bussum	5
Stap 2 nieuwe cliënt	5
Clïënt toch niet in Medimo terug te vinden?	7
Clïënt afmelden vanaf nu	8
Clïënt overleden of uit zorg melden in Medimo	8
Extra aandacht voor: Clïënt 'tijdelijk uit zorg' melden in Medimo	8
Clïënt volledig uit de professionele medicatiezorg?	8
Trombosedienst	8
Noodlijsten Medimo	9
Medimo Web	10
Aftekenen voor hele dag (web)	11
Controle paraaf door collega (web)	12
Controle paraaf d.m.v. foto of cliënt (web)	13
Deels eigen beheer (web)	15
Medicatieoverzicht uitprinten (web)	16
Foto cliënt toevoegen (web)	17
Medicatie vooruit of terugkijken (web)	17

Clïent wel/niet in Medimo, volg beslisboom

Beslisboom inzet Medimo



Elke cliënt in Medimo kost dagelijks geld, een kritische blik blijft van belang.
Medicatieveiligheid staat voorop maar:

Alleen bij noodzaak voor aftekenen door ons als zorgprofessionals dient cliënt in Medimo te staan.

Nieuwe Cliënt

Medimo haalt alle informatie uit PUUR..

Cliënten hoeven/mogen én kunnen niet handmatig aangemaakt worden in Medimo.

Heeft een cliënt een medicijndispenser zoals de MEDIDO. Kijk naar de [beslisboom](#) of je het instrument 'Medimo' moet aanmaken in dossier cliënt.

Stap 1 nieuwe cliënt

Controleer of onderstaande gegevens goed staan in PUUR.:

- **BSN**
- **Naam**
- Naamgebruik
- Geslacht
- Geboortedatum
- Cliëntstatus
- **AGB-apotheek (de juiste AGB-code!!)**
helpend kan zijn: AGB-code voor apotheken begint *meestal* met 02
- AGB huisarts
helpend kan zijn: AGB-code voor huisartsen begint *meestal* met 01
- Juiste gekoppelde teams in PUUR. administratie

Zie onderstaand (nieuwe bladzijde) welke apotheek je moet kiezen per regio. Heb je de goede apotheek gekozen? ga naar stap 2.

Apotheken

Apotheken regio Huizen

Apotheek Huizemaat - 37054161 - Wijkgezondheidscentrum Huizemaat (V) Huizen

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
37054161 - Wijkgezondheidscentrum Huizemaat (V)	035-5266000	HUIZEN

Apotheek Wassenaar - 02008880 - Apotheek Wassenaar Bv (O) **Almere**

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02008880 - Apotheek Wassenaar Bv (O)		ALMERE

Alphaga apotheek Wessels - 02008879 - Alphaga Apotheek Wessels (O) Huizen

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02008879 - Alphaga Apotheek Wessels (O)	+31355253516	HUIZEN

Huizer apotheek - 02008878 - Huizer Apotheek (O) Huizen

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02008878 - Huizer Apotheek (O)	035-5254883	HUIZEN

Apotheken regio BEL

Gooische Apotheek Laren-Blaricum-Eemnes - 02008874 - Gooische Apotheek (O) Laren

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02008874 - Gooische Apotheek (O)		LAREN NH

→ **Let op:** :Is een cliënt aangesloten bij Apotheek Laren, Apotheek Eemnes of Apotheek Blaricum? Dan moet altijd bovenstaande apotheek worden geselecteerd.

De Gooische Apotheek in Laren levert namelijk de baxtermedicatie voor deze apotheken.

Apotheek Zevenend - 02008875 - Apotheek Zevenend (O) Laren

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02008875 - Apotheek Zevenend (O)	035-5383960	LAREN NH

Apotheken regio Weesp

Muider Apotheek - 02010218 - Muider Apotheek (O) Muiden

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02010218 - Muider Apotheek (O)	0294-270076	MUIDEN

Apotheek Weespersluis - 02008861 - Apotheek Weespersluis (O) Weesp

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02008861 - Apotheek Weespersluis (O)		WEESP

Apotheek Ballintijn - 02008860 - Apotheek Ballintijn (O) Weesp

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02008860 - Apotheek Ballintijn (O)	0294-490350	WEESP

Apotheken Regio Naarden/Bussum**Gravelandse Apotheek - 02008883 - Gravelandse Apotheek (O) Kortenhoef**

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02008883 - Gravelandse Apotheek (O)	035-6562110	KORTENHOEF

Vesting Apotheek - 02008870 - Vesting Apotheek Naarden (O) Naarden

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02008870 - Vesting Apotheek Naarden (O)	035-6940633	NAARDEN

Benu Apotheek Schermer - 02008866 - Benu Apotheek Schermer B.V. (V) Bussum

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02008866 - Benu Apotheek Schermer B.V. (V)	035-6913035	BUSSUM

Benu Koning & Mooij - 02008864 - Apotheek Koning & Mooy (V) Bussum

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02008864 - Apotheek Koning & Mooy (V)	035-6943065	BUSSUM

Gooise Apotheek - 02008863 - Gooise Apotheek B.V. (O) Bussum

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02008863 - Gooise Apotheek B.V. (O)	035-6914112	BUSSUM

Apotheek Bussum-Zuid - 02010814 - Apotheek Bussum Zuid Bv (O) Bussum

Naam Apotheek	Telefoonnummer	Plaatsnaam
02010814 - Apotheek Bussum Zuid Bv (O)	0356-931618	BUSSUM

Stap 2 nieuwe cliënt

1. Ga in PUUR. naar het dossier van de cliënt
2. Ga naar het zorgplan
3. Maak het instrument Medimo aan bij de actie.
4. Klik op het instrument Medimo
5. Medimo en PUUR. gaan nu informatie uitwisselen
6. Wacht een paar minuutjes
7. Klik opnieuw op het instrument Medimo in het dossier van de cliënt
8. De cliënt is nu aangemaakt in Medimo
9. Er opent nu een intakeformulier
Deze **MOET** je invullen



Vragen intakeformulier:

- Moet er medicatie toegediend worden aan de cliënt
- Controleren of de apotheek goed is ingevuld
- De vraag of het GDS (Geneesmiddel Distributie Systeem)-medicatie is
- Geeft de patiënt toestemming voor uitwisseling van medicatiegegevens (als hier NEE wordt ingevuld kan de apotheek geen medicatie in Medimo zetten)

Als dit ingevuld is kan je op afhandelen klikken

De apotheek krijgt nu een seintje en kan medicatie importeren naar Medimo.


Clïënt toch niet in Medimo terug te vinden?

Wanneer een cliënt niet vindbaar is in Medimo kunnen hier meerdere oorzaken voor zijn. Daarom is het belangrijk dat wanneer een cliënt niet vindbaar is in Medimo de onderstaande punten worden gecontroleerd.

Dit zijn namelijk vereisten om de cliënt ook te kunnen zien in Medimo.

- In het zorgdossier van de cliënt is het instrument 'Medimo' aangemaakt bij de actie.
- De BSN van de cliënt en **correcte** AGB van de apotheek zijn gevuld in PUUR.-administratie bij de cliëntgegevens.
- De cliënt is in PUUR.-administratie gekoppeld aan een team.
- De cliënt heeft de status in zorg.

Wanneer bovenstaande informatie gecontroleerd en correct is, maar cliënt (nog) niet is te vinden, wordt geadviseerd om een melding te maken via de tegel Meldpunt.



Clïënt afmelden vanaf nu

Clïënt overleden of uit zorg melden in Medimo

1. Ga naar PUUR. administratie
2. Zoek de Clïënt op
3. Klik op in/uit zorg
4. Wijzig de status in overleden of uit zorg
5. De Clïënt wordt aankomende nacht uit Medimo verwijderd

Dit loopt dus via PUUR. en niet via Medimo zelf.

Extra aandacht voor: Clïënt ‘tijdelijk uit zorg’ melden in Medimo

Bij ‘**tijdelijk uit zorg**’-melding in PUUR. blijft cliënt in Medimo staan.

Is de verwachting dat dit **langere tijd gaat duren (>6 weken)**, behandel deze cliënt dan als volledig uit de professionele medicatiezorg, zoals hieronder beschreven of meldt de cliënt geheel uit zorg. Bij terug in zorg dient de cliënt toch weer in beeld gebracht worden.

Clïënt volledig uit de professionele medicatiezorg?

Maar wel nog andere zorg? Een melding aanmaken (‘tegel inschieten’) voor functioneel beheer/ICT op portaal. Of een mail naar wijkteaminnovatie@vivium.nl. Naam, geboortedatum en wijkteam aangeven.

Na de overgang in 2026 extra op letten en cliënten melden die er uit kunnen.

Trombosedienst

Alle bloedverdunners en de juiste dosering staan in Medimo.

Je hoeft dus **niet meer op een papieren lijst af te tekenen**.

Medimo controleert elke minuut samen met de trombosedienst of de dosering klopt.

Als de trombosedienst koppeling werkt herken je dat aan het grijs/blauwe TROMB-icoontje. Zie hieronder



Als de trombosedienst koppeling niet werkt wordt het icoontje oranje zie hieronder.

- Is het icoontje oranje?
Bel dan de apotheek en vraag of zij de bloedverdunner goed in Medimo zetten.

Mevr. Eileen Edwards BSN SEM TROMB

23-08-1965, 58 jaar Zonnestein, Begane grond

Medicatie Meetwaarden Acties Berichten

Medicatie ABC Dosering Ingang per Schema

C Acenocoumarol 1mg tablet	0 - 0 - x - stuks	START 03-04-2024 00:00	
C Paracetamol 500mg tablet	0 - 0 - 0 - 0 stuks Zo nodig bij pijn geven	12-12-2023	

Episodes: - Geen episodes gevonden

Contra-indicaties: - Onbekend of er contra-indicaties zijn

Allergieën / Intoleranties: - Onbekend of er allergieën/intoleranties zijn

Nieuw Historie AMO/BMG MBO Herhaal Toedienregistratie GDS

Medimo laat ook zien:

- Bij welke trombosedienst de cliënt is en wanneer de volgende prikdatum is (zie hieronder)

TOEDIENLIJST MEDICATIE

Patiënt: Arts: Apotheek:

Telefoonnummer: Telefoonnummer:

Geboortedatum: Trombosedienst: Faxnummer:

BSN: Email:

Adres: Patiënt: ? Onbekend

Postcode: Bloedgroep: geen bekend

Kamer: Contra-indicaties: geen bekend

Malen: Niet malen Intoleranties: geen bekend

Periode: 6 mei 2024 t/m 13 mei 2024

Medicatie in medicijnrol

Medicatie	Stopdatum	Dosering	Bewaar- / gebruikvoorschrift	Wijze van toediening	Tijd	ma	di	wo	do	vr	za	zo
Losartan kal tabl omh 100mg Start: 04-04-2017		1 keer per dag 1 tablet	(hart en bloedvaten)	via de mond	09:00	DWO	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st
Bestel												
Omeprazol caps mvr 40mg Start: 04-04-2017		1 keer per dag 1 capsule	Heel doorslikken, niet kauwen (maagklachten)	via de mond	09:00	DWO	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st	1 st
Bestel												

Medicatie buiten medicijnrol

Medicatie	Stopdatum	Dosering	Bewaar- / gebruikvoorschrift	Wijze van toediening	Tijd	ma	di	wo	do	vr	za	zo
Acenocoumarol tabl 1mg Start: 04-04-2017 Volgende prikdatum: 23-05-2024		volgens schema trombosedienst	Heel doorslikken, niet kauwen Gebruik volgens schema trombosedienst 's Avonds innemen bij de maaltijd (bloedverdunner)	via de mond	17:00	EVS	0 st	1 st	1 st	1 st	1 st	0 st
Bestel												
						C.P.	Mevr					


Noodlijsten Medimo

Er is centraal ingesteld dat de noodlijsten van Medimo elke nacht naar de (wijk)mail gestuurd worden. **Let op:** de noodlijsten komen in een apart sub-mapje onder postvak in.

Medimo Web

Via het instrument Medimo in PUUR. wordt **ALTIJD** de Medimo webversie geopend.

- Klik in het dossier (PUUR.) van de cliënt op het instrument Medimo
- De juiste cliënt wordt nu geopend
- De toedienregistratie opent nu
- Klik op toedienregistratie



- Door het groene of rode vakje 1x aan te klikken (pc/laptop) of 1x te drukken (tablet) wordt het medicijn afgetekend. Op dat moment worden jouw initialen ingevuld en wordt het vakje grijs.

Patient: **ETAGE** Apotheek: _____
 Telefoonnummer: _____ Voorschrijver: _____ Telefoonnummer: _____
 Geboortedatum: _____ Telefoonnummer: _____ Faxnummer: _____
 BSN: _____ Email: _____
 Adres: _____
 Postcode: _____ Patient-info: _____
 Kamer nummer: _____ BEM-codering: 4. Zorg bestelt en biedt hulp bij (een deel van) medicatie
 Malen: Onbekend Contra-indicaties: geen bekend
 Intoleranties: geen bekend

Periode: 6 april 2026 t/m 13 april 2026

Medicatie nog te geven

Medicatie	Stopdatum	Dosering	Bewaar- / gebruiksvoorschrift	Wijze van toediening	Datum	Tijd														
Cetomacrogol creme Start: 26-08-2025		2x daags smeren gehele lichaam in smeren.	Na openen 1 jaar houdbaar Lees voor gebruik de bijsluiters	op de huid	vr 10 apr	09:00	X sm													
Levodopa/carb 50/12,5 tab Start: 26-08-2025		4x daags 1 stuk	Pas op met alcohol Kan het reactievermogen verminderen Kan de urine of stoelgang verkleuren Wanneer levodopa innemen? Zie Apotheek.nl Pas op met voedsel (parkinson)	via de mond	vr 10 apr	08:00	1 st													
Levodopa/carb 100/25mg tab Start: 26-08-2025		4x daags 1 stuk	Pas op met alcohol Kan het reactievermogen verminderen Kan de urine of stoelgang verkleuren Wanneer levodopa innemen? Zie Apotheek.nl Pas op met voedsel (parkinson)	via de mond	vr 10 apr	08:00	1 st													
Macro/zout movi/mola/gen ci Start: 27-10-2025		1x daags 1 stuk	Eerst oplossen in water (verstopping)	via de mond	vr 10 apr	09:00	1 st													



Selecteer reden

☒ Nog niet gegeven

☐ Geweigerd

☐ Uitgespuwd

☐ Vergeten

☐ Eigen beheer

☐ Geweigerd na klaarzetten

☐ Afwijkend

Annuleren Opslaan

Als een cliënt medicatie **weigert** of bijvoorbeeld **niet thuis is** en medicatie meegegeven wordt aan familie, moet dit ingevoerd worden in medimo.

Door het vakje met de rechtermuisknop aan te klikken (pc/laptop) of het vakje lang vast te houden (tablet) krijg je een Keuzeschermb met meer opties:

Aftekenen voor hele dag (web)

Wordt er door de zorg de hele dag geen medicatie gegeven aan een cliënt, maar bijvoorbeeld door familie? Dit kan makkelijk gedaan worden door het vakje van de datum met de rechtermuisknop aan te klikken (pc/laptop) of lang op het vakje drukken (tablet). Nu kan je alle giften voor die dag in 1x aftekenen.

Daarbij heb je alleen de mogelijkheid voor:

- Medicatie in eigen beheer
- Medicatie aan familie meegegeven

- Klaargezet voor eigen gebruik

Medicatie	Stopdatum	Dosering	Bewaar- / gebruiksvorschrift	Wijze van toediening	Tijd	zo 26 okt	ma 27 okt	di 28 okt	wo 29 okt	do 30 okt	vr 31 okt	za 1 nov
Amlodipine tabl 5mg Start: 15-08-2025 Bestel		1 keer per dag 1 tablet	(hart en bloedvaten)	via de mond	09:00	1 st	1 st	verg.	verg.	1 st	1 st	1 st

Controle paraaf door collega (web)

Medicatie met een vereiste controleparaaf wordt hieronder weergegeven (Het vakje is normaal groen)

Dit herken je door de C.P. = controleparaaf

Lanoxin 0,25mg tablet Start: 12-08-2025 Bestel		1x daags 1 stuks	(hart)	via de mond	08:00	verg.	verg.	verg.	1 st	1 st	1 st	1 st
					C.P.	verg.	verg.	verg.				

- **Klik op het bovenste rode vakje zie de zwarte cirkel**

Lanoxin 0,25mg tablet Start: 12-08-2025 Bestel		1x daags 1 stuks	(hart)	via de mond	08:00	verg.	verg.	verg.	1 st	1 st	1 st	1 st
					C.P.	verg.	verg.	verg.				


Controle benodigd. Geef het aantal op dat u gaat geven.

1 stuks

Opmerkingen

Annuleren Opslaan

Er opent nu een venster waar het aantal is ingevuld en een mogelijkheid om een opmerking toe te voegen. Als het aantal goed is kan je op **opslaan klikken**



Bij een aantal toedienwijze opent er een extra venster om de plaatsing van de pleister of injectie te registreren. Zie de foto (voorbeeld insuline).

Klik waar je de insuline in dit geval gaat prikken en **klik op opslaan**.

Er komt nu 'wacht' te staan

- Klik op het onderste rode/groene vakje

Lanoxin 0,25mg tablet Start: 12-08-2025 Bestel		1x daags 1 stuks	(hart)	via de mond	08:00	verg.	verg.	verg.	wacht	1 st	1 st	1 st
					C.P.	verg.	verg.	verg.				

Controleparaaf	
Aantal: 1 stuks	
Opmerkingen: Geen	
Voer uw initialen in	
Annuleren	Opslaan

Het venster van de controleparaaf wordt nu geopend. Vul in de onderste rij de initialen in van de collega die het medicijn heeft gecontroleerd. **Klik op Opslaan**

De **initialen van de collega** verschijnen nu op de toedienlijst (In dit geval **JJ** als voorbeeld)

Lanoxin 0,25mg tablet Start: 12-08-2025 Bestel	1x daags 1 stuks	(hart)	via de mond	08:00	verg.	verg.	verg.	wacht	1 st	1 st	1 st
				C.P.	verg.	verg.	verg.	JJ			

- Klik op 'wacht'
- Je eigen initialen komen daar nu te staan, het proces van de controleparaaf is nu klaar. Het medicijn kan gegeven worden aan de cliënt.

Lanoxin 0,25mg tablet Start: 12-08-2025 Bestel	1x daags 1 stuks	(hart)	via de mond	08:00	verg.	verg.	verg.	EdL	1 st	1 st	1 st
				C.P.	verg.	verg.	verg.	JJ			

Als medicatie met een controleparaaf te laat wordt afgetekend komt er een klokje te staan

EdL
JJ

Controle paraaf d.m.v. foto of cliënt (web)

Als voorbeeld gaan we Oxycodon aftekenen.

- Klik op het groene vakje zie rode cirkel
- Vul het aantal stuks in
- Druk op opslaan

Zo nodig medicatie - Medicatie buiten rol

Medicatie	Stopdatum	Doosering	Bewaar- / gebruikvoorschrift	Wijze van toediening	Tijd	di	wo	do	vr	za	zo	ma
Macrozoet movimolagen ci Start: 09-03-2025 Bestel		zo nodig 1x/dag	Eerst oplossen in water (verstopping)	via de mond								
Oxycodon 5mg capsule Start: 10-02-2025 Bestel		Bij pijn 1, max 4x per dag (Kortwerkend)	Pas op met alcohol Kan het reactievermogen verminderen Pas op met grapefruit, zie Apotheek.nl *** OPIUMVET *** (opioiden)	via de mond	C.P.							

- Er staat nu 'wacht'

Zo nodig medicatie - Medicatie buiten rol

Medicatie	Stopdatum	Dosering	Bewaar- / gebruiksvoorschrift	Wijze van toediening	Tijd	di 2 jun	wo 3 jun	do 4 jun	vr 5 jun	za 6 jun	zo 7 jun	ma 8 jun
Macro/zout movimola/gen ci Start: 09-02-2026 Bestel		zo nodig 1x/dag	Eerst oplossen in water (verstopping)	via de mond								
Oxycodon 5mg capsule Start: 10-02-2026 Bestel		Bij pijn 1, max 4x per dag (Kortwerkend)	Pas op met alcohol Kan het reactievermogen verminderen Pas op met grapefruit, zie Apotheek.nl *** OPIUMWET *** (opioiden)	via de mond	C.P.							

- Klik op het groene vakje onder 'wacht'
- Houd het vakje lang ingedrukt (tablet) of rechtermuisknop (pc/tablet)
- Je hebt nu de keuze om de controle door de Cliënt te laten uitvoeren of controle d.m.v. foto.
- Klik op controle d.m.v. foto

Zo nodig medicatie - Medicatie buiten rol

Medicatie	Stopdatum	Dosering	Bewaar- / gebruiksvoorschrift	Wijze van toediening	Tijd	di 2 jun	wo 3 jun	do 4 jun	vr 5 jun	za 6 jun	zo 7 jun	ma 8 jun
Macro/zout movimola/gen ci Start: 09-02-2026 Bestel		zo nodig 1x/dag	Eerst oplossen in water (verstopping)	via de mond								
Oxycodon 5mg capsule Start: 10-02-2026 Bestel		Bij pijn 1, max 4x per dag (Kortwerkend)	Pas op met alcohol Kan het reactievermogen verminderen Pas op met grapefruit, zie Apotheek.nl *** OPIUMWET *** (opioiden)	via de mond	C.P.							

Selecteer reden

☒ Niet gecontroleerd

☐ Geen collega aanwezig

☐ Controle door bewoner

☐ Controle d.m.v. foto

Annuleren

Opslaan

- Je kan nu een foto maken
- Klik op indienen
- Er wordt nu een camera weergegeven
- Klik op 'wacht'
- Jouw initialen komen er te staan
- Wacht tot een collega de foto goedkeurt


Zo nodig medicatie - Medicatie buiten rol

Medicatie	Stopdatum	Dosering	Bewaar- / gebruiksvoorschrift	Wijze van toediening	Tijd	di 2 jun	wo 3 jun	do 4 jun	vr 5 jun	za 6 jun	zo 7 jun	ma 8 jun
Macro/zout movimola/gen ci Start: 09-02-2026 Bestel		zo nodig 1x/dag	Eerst oplossen in water (verstopping)	via de mond								
Oxycodon 5mg capsule Start: 10-02-2026 Bestel		Bij pijn 1, max 4x per dag (Kortwerkend)	Pas op met alcohol Kan het reactievermogen verminderen Pas op met grapefruit, zie Apotheek.nl *** OPIUMWET *** (opioiden)	via de mond	C.P.							
					12:50							
					C.P.							

Deels eigen beheer (web)

Heeft de Cliënt een deel van de medicatie in eigen beheer dan kan dit geregistreerd worden in Medimo.

- Ga naar de toedienregistratie van de Cliënt
- Klik op het pijltje naar boven naast de toedienregistratie




- Klik op eigen beheer
- Vink de eigen beheer medicatie aan




Medicatieoverzicht uitprinten (web)

Wil je een medicatie overzicht van een Cliënt uitprinten:

- Ga naar PUUR.
- Klik op het instrument Medimo
- Onderstaand scherm wordt nu geopend



Klik op het pijltje naar boven naast de toedienregistratie




Het venster links wordt nu geopend.

Klik op toedienlijst.

Het medicatieoverzicht wordt nu weergegeven.

Wil je de medicatie van volgende week zien **klik op komende periode.**



Klik op het symbool afdrukken zie rode cirkel

Foto cliënt toevoegen (web)

Fijn om te doen vooral voor onze invalcollega's.

Maak eerst een foto van de cliënt met de tablet. Helaas kan je niet in Medimo een foto maken.

- Klik linksboven op de foto zie rode cirkel
- Druk op selecteer een foto
- Selecteer de foto die je net hebt gemaakt.



Medicatie vooruit of terugkijken (web)

- Ga naar PUUR.
- Klik op het instrument Medimo
- Onderstaand scherm wordt nu geopend

Klik op het pijltje naar boven naast de toedienregistratie

- Klik op Historie 12wk/Toekomst 4wk. Je kan nu met de pijltjes op je toetsenbord historie/ toekomst medicatie zien.

